



صندوق عقب
باز کردن
ابزار مخصوص




۱. قاب داخلی صندوق عقب را باز کنید.
- (۱) پیچ های قاب تزئینی داخلی صندوق عقب را باز کنید.
- (۲) با استفاده از ابزار مخصوص، خارهای قاب تزئینی داخلی صندوق عقب را باز کنید.
- ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی CA501-002



۲. موقعیت خارهای قاب تزئینی داخلی صندوق عقب در شکل نشان داده شده است.






۳. قاب تزئینی رکاب صندوق عقب را باز کنید.
 (۱) خارهای داخلی قاب تزئینی رکاب صندوق عقب را باز کنید.
 (۲) با استفاده از ابزار مخصوص، قاب تزئینی رکاب صندوق عقب را باز کنید.
 ابزار مخصوص: ابزار باز کردن قطعات تزئینی داخلی و خارجی CA501-002

@alyance





۴. موقعیت خارهای قاب تزئینی رکاب صندوق عقب در شکل نشان داده شده است.

نصب

۱. برای نصب، عکس مراحل باز کردن اقدام کنید.
۲. هنگام نصب، از قرارگرفتن خارهای قاب در موقعیت صحیح، اطمینان حاصل کنید.

